


製品仕様図・サンプル図 ダウンロード操作方法

1 ダウンロードページへの行き方

当社ホームページのトップページ下の右記ボタンから「各種ダウンロード」のページにアクセスください。

<http://www.yashimadenko.co.jp/download/search.html>
に直接アクセスいただいても結構です。
ホームページの各製品情報ページにも検索ページのリンクがあります。



製品仕様図

2 製品仕様図の表紙をダウンロードする

① 各種ダウンロードのページの「製品仕様図表紙」ボタンを押下すると製品仕様図表紙 PDF のダウンロードが始まります。

各種ダウンロード

ダウンロード前に、「ご利用条件」にご同意いただいた上でご利用ください。
「ご利用条件」についてはこちらをクリックしてください。

製品仕様図表紙ダウンロード



製品仕様図表紙

② 製品仕様図表紙 PDF の 部はキーボードで必要な内容を入力頂けます。

製品仕様図

年 月 日

宛先	
件名	
工事店名	
商品名称 1	
2	
3	
4	
5	

八州電工株式会社



WEB仕様図のプルボックスは標準サイズの一覧表示になっています。サイズ指定は仕様の入力と併せて商品名称にご入力ください。

【商品名称入力例】

民間仕様 PB 鉄 さび止め ET 無 平ふた 1.6tx150x150x100
 国土仕様 PB 鉄 焼付塗装 ET 付 平ふた 1.6tx200x200x150
 ステンレス PB ET 付 水切防水 1.5tx300x300x200
 ステンレス PB 焼付塗装 ET 付 水切防水 1.5tx400x400x300
 など

4 検索した製品仕様図をダウンロードする

品番から検索する

品のカatalog品番を入力してください。(完全一致)

1007SG

品番	仕様	PDF
IP1007SG	プルボックス 民間仕様 さび止め 接地端子座無し 平ふた ふた面300×300 (mm) 以下	ダウンロード

別ウィンドウに検索結果が表示されますので
ダウンロード ボタンを押します。

製品仕様図PDFの
ダウンロードが開始されます。

品番	製品仕様	A(寸法・mm)	B(寸法・mm)	C(寸法・mm)
F1007SG	100	75		
F1010SG	100	100		
F1015SG	150	75		
F1015SG	150	100		
F1015SG	150	150		
F2010SG	200	100		
F2015SG	200	150		
F2020SG	200	200		
F2210SG	250	100		
F2215SG	250	150		
F2520SG	250	200		
F2525SG	250	250		
F3010SG	300	100		
F3015SG	300	150		
F3020SG	300	200		
F3025SG	300	250		
F3030SG	300	300		

特記事項

① 蓋の厚さ 55 1set MS 4A
② 蓋の厚さ SHC 1 t=1.6
③ 蓋の厚さ SHC 1 t=1.6

品番 名称/部品名 材質 数量 単位

部品名 プルボックス (標準型)

図面番号 IP5G-SW 図面名 No-506

八州電工株式会社 2014.03.01 AM

補足

検索した製品仕様図をダウンロードする

製品仕様図を検索【手順2】と上記
ダウンロード手順で注文時にご使用
いただける、製品のサンプル図が
ダウンロードできます。

サンプル図検索

製品の条件を選択してください。

製品名

仕様

検索